

V. — TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS LATINS
DE PLANTES (1).

Les noms de genres nouveaux sont imprimés en **ÉGYP TIENNES MAJUSCULES**, ceux des espèces, hybrides et variétés nouvelles en **égyptiennes ordinaires**.

- Abies pectinata et Normanniana, 50.
Acer discolor, 397.
Aethionema ovalifolium var. **subhetero-**
carpum Cand., 111.
Agrimonia (dans la classification), 35.
Agrostis filifolia var. **narbonensis**
Malvd, 371, 377. — A. laxiflora, 227.
Alcea rosea f. **macrostephana** Cand.,
115.
Alectoria bicolor et jubata var. chaly-
beiformis, 404, 405.
Alsine Lydia, tenuifolia var. **glandu-**
loso-hirta et tenuis var. **triandra**
Cand., 113. — A. **palentiana** Gand.,
600.
Alyssum Potemkini, 234.
Amblystegium **byssoides** et **torrentium**
Besch., 125.
Anagallis arvensis f. **miniata** Cand., 108.
Androsace elongata, 417.
Anemone Robinsoniana, 220.
Angelica lævis, 591.
Anœctangium **tapes** Besch., 53.
Anthemis Trotziana, 224, 227.
Anthyllis Webbiana, 26.
Arenaria intricata, 21. — Koriniana, 223.
— A. spathulata et forma, 238.
Armeria **coriascens** Gand., 603.
Artemisia latifolia et sericea, 227.
Arthrocormus **Nadeaudii** Besch., 57.
Arthrolobium Spasskyi et tauricum, 223,
224.
Asperula Danilevskiana, 226.
Astragalus depressus et helminthocarpos,
249.
Atraphaxis Fischeri, 225.
Avena desertorum et Schelliana, 227.
Balansœa Fontanesii var. **maritima**, 239.
Barbula sinuosa, 12.
Batrachium trichophyllum var. **lobatum**
Cand., 109.
× Betula intermedia, 459.
Bidens heterophylla, 604.
Biscutella Columnæ f. **adrocarpa** et **leio-**
carpa Cand., 110.
Bryum **bigibbosum** et **Weberaceum**
Besch., 65. — Br. murale, 13.
Bupleurum multinerve, 226. — B. tricho-
podum forma Cand., 182.
Calamagrostis dubia, 225.
Callitriche stagnalis, 44.
Calycotome villosa var. **macrocarpa**
Cand., 184.
Calymperes **aduncifolium** Besch., 61. —
C. tahitense, 62.
Campylopus **nudicaulis** et **sulfureus**
Besch., 55.
Capparis spinosa f. **elliptica**, **ovata**, **re-**
tusa, **micrantha** et **carnosula** Cand.,
111.
Capsella Bursa-pastoris var. **subiso-**
pleura et **isopleura** Cand., 111.
Carex Pairæi, 136.
Centaurea biflora, Hoeffliana, melanoce-
phala et sumensis, 224. — C. ompha-
lotricha, 250. — C. **orensensis**
Gand., 590. — × C. **Senenniana**
Rouy, 40.
Cerastium glutinosum var. **hirtobrac-**
teatum et viscosioides var. **apetala**

(1) Ce relevé ne comprend pas les noms de plantes mentionnés dans les analyses bibliographiques.

- Cand., 113. — *C. hypanica* et *Schmalhauseni*, 234, 235.
- Chærophyllum aureum* form. **asturicum**, Gand., 595.
- Chenopodium micranthum*, 225.
- Cirsium erucagineum*, *palustre-rivulare* et *rigens*, 455. — *C. rhodo-leucanthum*, 224.
- Cistus salvifolius* × **hirsutus** Gand., 589.
- Clausia aprica*, 223.
- Condylocarpus apulus* var. **macropapillus** Cand., 182.
- Corallorhiza innata*, 461.
- Coronilla parviflora* var. **rubrifolia** et **albiflora** Cand., 186.
- Corrigiola littoralis* f. **eciliata** Cand., 114.
- Cryphæa tahitica* Besch., 116.
- Cyathophorum tahitense*, 128.
- Cymbidium* et *Cyperorchis elegans*, 413.
- Cypripedium Calceolus*, 460.
- Dactylis glomerata* f. *asturica*, 595.
- Daltonia sphaerica* Besch., 119.
- Danais* (Rubiaceés) Drake, 344. — *D. breviflora*, **Chapellieri**, **clematidea**, **comorensis**, **nodulosa**, **obovata** et **Thouarsii**, 347-350. — *D. breviflora*, *cernua*, *fragrans*, *microcarpa*, *terminalis*, etc., 347-350.
- Dasymitrium Nadeaudii* Besch., 65.
- Daucus Bertolonii* Gand., 597.
- × *Dentaria digenea*, 451. — *D. tenuifolia*, 223.
- Dianthus lusitanus* f. *minor*, 597. — *D. monspessulanus* et *silvaticus*, 343. — *D. tripunctatus*, 112.
- Diplotaxis viminea* var. **caulescens** Cand., 111,
- Draba Mawii*, 23.
- Dryas octopetala*, 464.
- Echinospermum brachysepalum*, 225.
- Ectropothecium venustum* Besch., 124.
- Elymus dasystachys* et *sibiricus*, 227.
- Epilobium rubrum* et *variabile*, 224.
- Epipactis viridiflora*, 165.
- Epipterygium pacificum* Besch., 66.
- Equisetum arvense* form. **Duffortianum** Hy, etc., 397. — *E. Telmateia*, 403.
- Eremurus Elwesii*, etc., 379.
- Erica verticillata* var. **albiflora** et **roseiflora** Cand., 109.
- Erodium angulatum* et *asplenioides*, 238. **Battandierianum**, 239.
- Ervum Lenticula* f. **macropoda** Cand., 187.
- Euphorbia medicaginea* var. **arsenariensis** Batt. et *rupicola*, 240. — *E. Chamaesyce* f. **exappendiculata** et **grandifolia**, *falcata* var. **æolica**, *græca* var. **brachyceras**, *Ledebourii* var. **insularis** et *Peplus* var. **acerata** Cand., 181, 182. — *E. exigua* (anomalie), 388. — *E. Gerardiana*, 47.
- Euphrasia officinalis* var. *ericetorum*, 31.
- Fagus silvatica*, 48.
- Fissidens nanobryoides* Besch., 58.
- Fontinalis antipyretica* var. *robusta*, 14.
- Fragaria collina*, 43.
- Fumaria rupestris*, 236.
- Gærtnera* (Rubiaceés) Drake, 345. — **G. Boivini**, **Chappellieri**, **Humbloti**, **oxycarpa**, **oxyphylla** et **Richardi**, 352-355. — *G. spathacea*, etc., 352-356.
- Galatella tenuifolia*, 226.
- Galium papillosum*, 602.
- Genista cephalantha* var. **plumosa**, 239.
- Glinus lotoides* var. **polyandrus** Cand., 114.
- Glossopteris* (foss.), 392.
- Gymnadenia conopea*, 460.
- Halenia sibirica*, 224.
- Halimium alyssoides* × **occidentale** Gand., 591, 593.
- Helianthemum guttatum* f. **aspila**, **leptospila** et **latispila** Cand., 111, 112.
- Helosciadium nodiflorum* f. **minor** Cand., 182.
- Hieracium murorum* et *silvaticum* (anatomie), 342. — *H. virosum*, 227.
- Hypericum hyssopifolium* var. **suffruticosum** Cand., 114.
- Hypochæris radicata* f. **caulibus decumbentibus**, Cand., 602.
- Hypopterygium arbusculosum* et **trichocladulum** Besch., 127.
- Iberis conferta*, 591, 593. — *I. petræa*, 23.
- Inula involuerata* et *melanolepida*, 224.
- Isoetes echinospora*, 418. — *I. lacustris*, 444.
- Isopterygium argyrocladum* Besch., 123.
- Jasione genisticola* Gand., 594. — *J. montana* × **sessiliflora** Gand., 598.
- Juniperus communis*, 49. — *J. excelsa*, *excelsa* var. **Balansæ** de Coincy, *fœtidissima*, *lycia*, *procera*, *Sabina*, *thu-*

- rifera*, *thurifera* var. *gallica* et *turbinata*, 429-433. — *Juniperus excelsa* et *macrospoda*, 604.
- Koniga maritima* var. *annua* Cand., 110.
- Lathraea Squamaria*, 436.
- Lathyrus Cicera* var. *hirtulus* Cand., 187.
- Lecanora mediana*, 310. — *L. Mougeotioides*, 69, 404.
- Lepidium arvasense* Gand., 593. — *L. spinescens* var. *bipinnatisectum* Cand., 141.
- Leucoloma limbatulum* Besch., 54.
- Leucophanes prasiophyllum* et *tahiticum* Besch., 56, 57.
- Lindernia gratioloides* et *pyxidaria*, 135.
- Lobelia Dortmanna*, 418, 420.
- Lotus angustissimus* f. *brachypodus* et *corniculatus* var. *lesbiacus* Cand., 186.
- Lycium arabicum* et *afrum*, 239.
- Lysimachia* (anatomie), 342.
- Macromitrium cacuminicola*, *eurymitrium*, *Nadeaudii* et *ruginosum* Besch., 63, 64.
- Malva silvestris* var. *albiflora* Cand., 115.
- Medicago apiculata* form. *legionensis* Gand., 595. — *M. Cupaniana*, 20. — *M. cylindrica* var. *puberula* et *laciniata* var. *brevidenticulata* Cand., 185. — *M. Meyeri*, 223.
- Melilotus sulcata* f. *major* Cand., 185.
- Meum labranum* Gand., 601.
- Moenchia mantica* var. *integripetala* f. *dichotoma* et f. *simplex* Cand., 113.
- Monotropa Hypopitys*, 46.
- Myrtus communis* var. *leucocarpa* et *melanocarpa* Cand., 183.
- Narcissus radiiflorus*, 460.
- Nasturtium* et *Roripa*, 420.
- Neckera Graeffeana* v. *tahitensis* Besch., 118.
- Nephromium lusitanicum*, 404.
- Nuytsia floribunda*, 213.
- × *Odontites Senneni* Rouy, 39.
- Oenothera* (ou *Oenothera*), 69.
- Omphalaria nummularia*, 177.
- OMPHALOGRAMMA** (Primulacées-Hottoniées) Franch., 178. — *O. Delavayi*, *Elwesiana*, *Souliei* et *vinciflora*; 179, 180.
- Ononis leiosperma* f. *remota* Cand., 184.
- Ophioglossum britannicum* et *lusitanicum*, 414.
- Ophrys apifera*, 378. — *O. aranifera* var. *atrata*, 436. — *O. Scolopax* ou *apifera* et *funerea*, 253. — *O. Scolopax* × *aranifera*, 434.
- Orchis*, 411. — *Orchi-Aceras spuria*, *Bergoni* et *Weddellii*, 434. — × *Orchi-Serapias purpurea*, 435. — × *Orchis Camusi*, 435. — *O. fragrans* var. *apricorum* et *O. litigiosa*, 436.
- Ornithogalum tenuifolium*, 253.
- Orthotrichum obtusifolium*, 13.
- Papaver Rhœas* f. *emaculata* et *rosea* Cand., 110.
- Patrinia sibirica*, 226.
- Peltigera scutata* et v. *propagulifera*, 309.
- Philonotula Jardini* et *Vescoana*, 66, 67.
- Pinus* (ce genre dans l'Yonne), 49.
- Plantago Biebersteinii*, 225. — *P. discolor* Gand., 599. — *P. lagopus* f. *phalacrostephana* Cand., 108.
- Platysma placrodia*, 438. — *P. sæpincola*, 69, 403.
- Portulaca oleracea* var. *brevipetiolata* Cand., 114.
- Potentilla Fragariastrum* f. *rhytidocarpa* Cand., 184.
- Primula* (anatomie), 344. — *P. suaveolens*, 22.
- Pseudocommis Vitis*, 253.
- Pteris aquilina* et var. *cristata*, 464, 465.
- Pyrethrum Kittaryanum*, 224.
- Quercus pinnatifida* et *Q. rubra*, 45.
- Ranunculus blepharicarpos* et *rupestris*, 235.
- Rapistrum rugosum* v. *brevirostra* Cand., 111.
- Rhamnus Wihhor*, 223.
- Rhododendron flavum*, 109.
- Rhynchostegium debile*, *nigrescens* et *rugosipes* Besch., 120-121.
- Roripa* (sur le genre), 421, 425.
- Rosa dumetorum* f. *suborthacantha* et *tomentella* f. *æolica* Cand., 183. — *Roses prolifères*, 386.
- Rubi discolores* (1), 497. — *Rubus aciodontus*, *amiantinus*, *arduennensis*,

(1) Voy. pp. 579-582, le « Tableau synoptique des espèces et formes principales de *Rubi discolores* décrites ».

- bifrons, candicans, cariensis, chlorocarpus, cuspidifer, dumosus, elatior, falciferus, fragrans, geniculatus, Gilloti, Godroni, hebes, hedycaurus, hedycaurus \times thyrsoides, hedycaurus \times tomentosus canescens, hylophilus, inermis, lasiocladus, Linkianus, macrostemon, Præuberti, pubescens, roseolus, rotundipetalus, rusticanus, thyranthus, thyrsoides, thyrsoides \times macrophyllus, tomentosus, ulmifolius, ulmifolius \times hedycaurus, ulmifolius \times thyrsoides, ulmifolius \times tomentosus canescens, ulmifolius \times tomentosus glabratus et Winteri, 500-582.
- Sagina maritima et procumbens, 237.
- Salix Seringeana (S. caprea \times incana), 136. — \times S. sepulcralis et S. undulata, 251.
- Salsola vermiculata var. villosa, 239.
- Sanguisorbées, 32.
- Saponaria græca var. lesbiaca Cand., 112.
- Sarothamnus oxyphyllus, 591.
- Scandix Pecten-Veneris form. montana Cand., 183.
- Scorzonera radiata, 224.
- Scutellaria minor var. umbrosa, 133.
- Sedum altissimum var. albiflorum Cand., 182.
- Sematophyllum entodontoides et orthophyllum Besch., 122.
- Senecio aquaticus f. nana Cand., 602. — S. arcticus, 224.
- Serapias digenea et intermedia, 435.
- Silaus gracilis, 224.
- Silene altaica, 226. — S. juvenalis var. æolica et inflata f. nuda et foliosa Cand., 112. — S. pseudo-vestita et Reverchoni Batt., 236, 237. — S. tunetana, 237.
- Sorbus (anatomie et hybrides), 341. — S. Aria, 164. — S. domestica, 44.
- Spergula flaccida, 238. — S. viscosa, 593.
- Sphærophoron fragile, 404.
- Spiræa crenata Cavan. non L. (S. Cavanillesii Gandog.), 21.
- Squamaria gelida, 404.
- Statice Bungei, 225. — S. macrorrhiza, 227. — minuta form. alba Cand., 108.
- Stereocaulon coralloides, 405.
- Stereodon eccremocladus Besch., 126.
- Sticta aurata, 176.
- Suchteleimia uniserialis, 225.
- Syrrhopodon apertus, Nadeaudianus et tristichellus Besch., 60. — S. Banksii et constrictus var. tahiticus, 59.
- Tamarix Pallasii var. lesbiaca Cand., 114.
- Thalictrum affine, 223.
- Trachyloma tahitense Besch., 118.
- Trematodon puteensis Besch., 54.
- Trichomanes radicans, 29.
- Trifolium angustifolium var. pilosum, Bocconi f. tenuifolia et Petrisavii var. fistulosum Cand., 185, 186. — Tr. cerverense Cand., 597. — Tr. Dörflerianum Cand., 500. — Tr. flavescens, 415.
- Trigonella smyrnæa var. scorpioides, Spruneriana f. glabra et stellata f. trichocarpa et leiocarpa Cand., 185.
- Umbilicus spinosus, 226.
- Verbascum Guicciardi var. bienne et leucophyllum var. elata Cand., 108.
- Vicia Cracca f. villosula, salaminia subspec. macrophyllaria et tenuifolia f. stenophylla Cand., 187. — V. narbonensis et serratifolia, 380.
- Viola odorata var. sulfurea, 212, 251. — permixta et Riviniana var. barbata Gagnepain, 135.
- Viscum album, 45.
- Weisia mucronata, 11. — W. viridula, 53.
- Woodsia pilosella, 225.
- Ximenia americana, 438.
- Zygophyllum macropterum, 226.